HOLZ-TECHNIK

B.Ulrich
Holztechnik
Schlingweg 1
33034 Brakel-Bellersen
Fon 0 52 76 - 16 84
Fax 0 52 76 - 70 38
info@tischlerei-ulrich.de

www.tischlerei-ulrich.de

Fenster

Holzfenster IV68 System

TECHNISCHE DATEN:

Bautiefe:
68 mm

Wärmedämmung:
bis zu Uw = 1,0 W/m²K

Holzarten:
Fichte, Meranti, Eiche,
Lärche, Kiefer u.a.

Glasvarianten:
von 1.1 bis 0.7 W/m²K
optional Schallschutzglas
und Einbruchschutzglas

Dichtung:
bis zwei Dichtungsebenen

Sicherheit:
AHS Sicherheitsbeschlag
(WK2 optional)
Maco Multi-Matic Beschlag

Sonstiges:
Flügelabdeckprofil

Remmers LONGLIFE
zertifizierter Betrieb
mit 10 Jahren
Oberflächen - Garantie

Altbausanierungsvariante
mit Holzschenkel,
Profilschlagleisten,
Kämpfer- und Zierprofilen.

Holz-Alufenster

TECHNISCHE DATEN:

Bautiefe:
83 mm - 93 mm

Wärmedämmung:
bis zu Uw = 0,8 W/m²K
Referenzfenster 123x148 cm
UwBw nach DIN 4108/4

Holzarten:
Fichte, Meranti, Eiche,
Lärche, Kiefer u.a.

Glasvarianten:
von 1.1 bis 0.5 W/m²K
optional Schallschutzglas
und Einbruchschutzglas

Dichtung:
zwei Dichtungsebenen

Sicherheit:
AHS Sicherheitsbeschlag
(WK2 optional)
Maco Multi-Matic Beschlag

Alu-Schale hinterlüftet
um stocken des Holzes
durch Schwitzwasser
zu vermeiden.

Holzfenster IV78 System und Holzfenster IV90 System Öko-Therm

TECHNISCHE DATEN:

Bautiefe:
78 mm und 90 mm

Wärmedämmung:
bis zu Uw = 0,8 W/m²K
Referenzfenster 123x148 cm
UwBv nach DIN 4108/4

Holzarten:
Fichte, Meranti, Eiche,
Lärche, Kiefer u.a.

Glasvarianten:
von 0.8 bis 0.5 W/m²K
optional Schallschutzglas
und Einbruchschutzglas

Dichtung:
zwei Dichtungsebenen

Sicherheit:
AHS Sicherheitsbeschlag
(WK2 optional)
Maco
Maco Multi-Matic Beschlag

Fenster

- individuelle Fenster
- nach historischen Vorgaben
- Maßanfertigungen
- fachgerechte Montage nach RAL
- Fichte, Meranti, Läche, Eiche, Kiefer
- Oberflächenendbehandelt nach Wahl
- hoher Einbruchschutz
- hoher Dämmwert

Unser Fenstergriff
„Marco Harmony“

Rolladenaufsatzkasten
fertig auf Fenster montiert
als geschlossenes System.

Wintergärten und Glasterrassen

Maßanfertigungen von Wintergärten, Vordächer, Glasterrassen inkl. fachgerechter Montage.

Holzhaustüranlagen

- individuelle Haustür- und Deelentoranlagen
- Maßanfertigungen
- fachgerechte Montage nach RAL
- Fichte, Meranti, Läche, Eiche, Kiefer
- Oberflächenendbehandelt nach Wahl
- hoher Einbruchschutz
- hoher Dämmwert



Türschwelle
thermisch getrennt

1,8 cm

Holzhaustüranlagen

Holzhaustüranlagen

Firma B. Ulrich

Der Firmensitz in Brakel-Bellersen.

Der 1991 vom Tischlermeister Burkhard Ulrich gegründete Betrieb blickt auf eine Reihe erfolgreicher Jahre zurück.

Kontinuierliche Investitionen in Maschinen und Personal gewährleisten Topqualität.

Größtes Kapital des Unternehmens sind die mittlerweile 30 Facharbeiter und Auszubildende die in enger Verbundenheit und mit enormen Einsatz das rasche Wachstum der Tischlerei ermöglichten. Auf die bestmögliche Ausbildung der Lehrlinge legen Ulrich und seine Gesellen großen Wert um so für guten Nachwuchs zu sorgen.

Der modern geführte Fachbetrieb der Tischlerinnung fertigt auf rund 2500 m² Fläche hochwertige Holzkonstruktionen, Fenster, Haustüren und Wintergärten ganz nach den individuellen Wünschen seiner Kunden.

Sehr großen Wert wird auf die bestmögliche Beratung, die Langlebigkeit und die hohe Qualität der produzierten Bauelemente gelegt. Eine professionelle Montage, die ausschließlich durch Fachpersonal durchgeführt wird, ist Garant für zufriedene Kunden.

Wir arbeiten mit ...

HOLZ VOM FACH
Holz Disselnmeyer KG
IHR PARTNER IN SACHEN HOLZ

remmers
schützt Werte am Bau

GKT
Brakeler Thermo-Glas GmbH
33034 Brakel · Industriestr. 38
info@gkt-gruppe.de · www.gkt-gruppe.de

100% HANDWERK
gb Meesenburg
gb Meesenburg OHG
Fachhandel für Baubeschläge
Eisenwaren • Werkzeuge
Maschinen und Industriebedarf
www.gb-meesenburg.de
33332 Gütersloh · Sandbrink 9 · Tel. 05241 933-6 · Fax 933-707

Druck & Layout: annen-media.de · Brakel 0 52 72 - 390 360